Senna

Superficie antiscivolo effetto PIETRA.
Scarico in posizione decentrata.
Piletta standard diametro 9 cm.
Disponibile in una gamma di misure molto ampia per garantire la massima adattabilità.
Può essere tagliato su 4 lati.

COLORI STANDARD

ANTRACITE
RAL 7043

URBAN
RAL 7006

TORTORA
RAL 1019

SABBIA
RAL 1013

GRIGIO
RAL 7047

BIANCO
RAL 9003

COLORI CUSTOM

RAL
NCS

RAL / NCS

TEXTURE

PIETRA

MISURE STANDARD

70 x
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

80 x
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90 x
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100 x
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Griglia



Misura	INOX	STANDARD	RAL / NCS
12,5 x 12,5 cm	✓	✓	✓

Scarichi (mm)



Scarico standard
La piletta va sempre posizionata lato muro.

Tagli su misura


TAGLIO DIAGONALE


RAGGIATURA


SQUADRATURA DRITTA


SCASSO COLONNA

Bordi

Spessore bordo 4 cm


AGGIUNTA BORDO 1 LATO


AGGIUNTA BORDO 2 LATI


AGGIUNTA BORDO 3 LATI


AGGIUNTA BORDO 4 LATI

Zoccoli per piatti a gradino

Spessore su misura



Classe antiscivolo

Normativa DIN 51097: A+B+C

Note

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo e non costituiscono vincolo contrattuale. In caso di installazione di box doccia walk-in, con almeno un lato aperto, è consigliata l'aggiunta di un bordo per limitare la fuoriuscita d'acqua. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione "Bordi".

Dimensioni (cm)



B 70							B 80						
A	C	D	G	I	F	H	A	C	D	G	I	F	H
80	35	2,7	5	10	5	5	80	40	2,7	5	10	5	5
90	35	2,7	5	10	5	5	90	35	2,7	5	10	5	5
100	35	2,7	5	10	5	5	100	35	2,7	5	10	5	5
110	35	2,7	5	10	5	5	110	35	2,7	5	10	5	5
120	35	2,7	5	10	5	5	120	35	2,7	5	10	5	5
130	35	2,7	5	10	5	5	130	35	2,7	5	10	5	5
140	35	2,7	5	10	5	5	140	35	2,7	5	10	5	5
150	35	2,7	5	10	5	5	150	35	2,7	5	10	5	5
160	35	2,7	5	10	5	5	160	35	2,7	5	10	5	5
170	50	2,7	5	10	5	5	170	50	2,7	5	10	5	5
180	50	2,7	5	10	5	5	180	50	2,7	5	10	5	5
190	50	2,7	5	10	5	5	190	50	2,7	5	10	5	5
200	50	3,2	5	10	5	5	200	50	3,2	5	10	5	5
B 90							**B 100**						
A	C	D	G	I	F	H	A	C	D	G	I	F	H
90	45	2,7	5	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-
100	35	2,7	5	10	5	5	100	35	2,7	5	10	5	5
110	35	2,7	5	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-
120	35	2,7	5	10	5	5	120	35	2,7	5	20	5	5
130	35	2,7	5	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-
140	35	2,7	5	10	5	5	140	35	2,7	5	20	5	5
150	35	2,7	5	10	5	5	150	50	2,7	5	10	5	5
160	35	2,7	5	10	5	5	160	50	2,7	5	10	5	5
170	50	2,7	5	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-
180	50	2,7	5	10	5	5	180	50	2,7	5	20	5	5
190	50	2,7	5	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-
200	50	2,7	5	10	5	5	200	50	2,7	5	20	5	5