

Tamigi

Superficie antiscivolo effetto ARDESIA.

Scarico laterale piccolo con coperchio in resina.

Piletta di scarico speciale rettangolare.

Disponibile in varie misure.



COLORI STANDARD



ANTRACITE
RAL 7043



URBAN
RAL 7006



TORTORA
RAL 1019



SABBIA
RAL 1013



GRIGIO
RAL 7047




BIANCO
RAL 9003

COLORI CUSTOM



RAL / NCS


TEXTURE



ARDESIA


MISURE STANDARD

80 x





120
140
150
160
180
200

90 x



120
140
150
160
180
200


Scarichi (mm)




Scarico rettangolare
Coperchio in resina

La piletta va sempre posizionata lato muro.


Tagli su misura




TAGLIO DIAGONALE



RAGGIATURA




SQUADRATURA DRITTA




SCASSO COLONNA

Bordi


Spessore bordo 4 cm




AGGIUNTA BORDO 1 LATO



AGGIUNTA BORDO 2 LATI




AGGIUNTA BORDO 3 LATI



AGGIUNTA BORDO 4 LATI

Zoccoli per piatti a gradino

Spessore su misura




Classe antiscivolo

Normativa DIN 51097: A+B+C

Note

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo e non costituiscono vincolo contrattuale. In caso di installazione di box doccia walk-in, con almeno un lato aperto, è consigliata l'aggiunta di un bordo per limitare la fuoriuscita d'acqua. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione "Bordi".

Dimensioni (cm)



B 80						B 90					
A	D	G	I	F	H	A	D	G	I	F	H
120	2,5	5	5	0	5	120	2,5	5	5	0	5
140	2,7	5	5	0	5	140	2,7	5	5	0	5
150	2,7	5	5	0	5	150	2,7	5	5	0	5
160	2,9	5	5	0	5	160	2,9	5	5	0	5
180	3,0	5	5	0	5	180	3,0	5	5	0	5
200	3,0	5	5	0	5	200	3,0	5	5	0	5